

< 1 6 - 2 9 >  
2 0 1 6 年 1 2 月

先生各位

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
このたび下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきますので  
ご案内申し上げます。  
何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### ■対象項目:

・ポリコナゾール	[項目コード:2494]
・ガバペンチン	[項目コード:3347]
・ラモトリギン	[項目コード:2923]
・ベプリジル	[項目コード:3756]
・コハク酸シベンゾリン	[項目コード:2576]

### ■変更内容:

薬物検査の測定精度向上を目的に測定機器を変更致します。

変更内容につきましては、次ページ以降をご覧ください。

### ■変更実施日:

2017年 2月 24日(金)受付分より

以上

- ポリコナゾール
- ガバペンチン


検査方法、検体量及び所要日数を変更させていただきます。

なお、この変更に伴う検査材料及び有効治療濃度等の変更はございません。


変更箇所	新	現
検査方法	LC-MS/MS	HPLC
検体量	0.3mL	0.5mL
所要日数	3 ~ 5	3 ~ 6

<<新法と現法の比較>>

【ポリコナゾール】



【ガバペンチン】



- ラモトリギン
- ベプリジル
- コハク酸シベンゾリン


検査方法及び検体量を変更させていただきます。

なお、この変更に伴う検査材料及び有効治療濃度等の変更はございません。


変更箇所	新	現
検査方法	LC-MS/MS	HPLC
検体量	0.3mL	0.5mL

<<新法と現法の比較>>

【ラモトリギン】



【ベプリジル】



【コハク酸シベンゾリン】

