

< 2 4 - 2 1 >

2024年12月

先生各位

「クロストリジオイデス・ディフィシル毒素検出(EIA)」 検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、標記項目の測定試薬販売中止により、検査受託を中止する旨の連絡が検査実施施設よりございました。

このため、弊社といたしましても、やむを得ず検査受託を中止せざるを得ない状況となりましたので、ご案内申し上げます。

先生方にはご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象項目:

項目コード	検査項目名	中止理由
1211	クロストリジオイデス・ディフィシル毒素検出(EIA)	測定試薬の販売中止のため

■検査受託最終受付日:

2024年 12月 28日 (土) 受付分まで

●代替検査

【4066】クロストリジオイデス・ディフィシル抗原毒素(免疫クロマト法)

以上

※ 裏面をご覧ください。

●受託要領(ご参考)

	代替項目	受託中止項目
項目コード	4066	1211
検査項目名	クロストリジオイデス・ディフィシル 抗原毒素	クロストリジオイデス・ディフィシル 毒素検出
検査方法	免疫クロマト法	E I A
検体材料・検体量	糞便 1 g [容器番号 : 29番] (液状便: 1.0mL、固形便: 小指大) ※[容器番号:38]キャリブレア培地入り容器 および [容器番号:40]細菌検査用スワブ でのご提出は不可となります。	
保存方法	冷蔵	
基準値	GDH (抗原) (－) TOX (毒素) (－)	(－)
所要日数	2 ~ 6 日	3 ~ 4 日
保険点数	80 点	
判断料	144 点 (免疫学的検査判断料)	
備考	C.D抗原(GDH)及びC.Dトキシン(TOX) の検出(+)、(-)、判定保留で報告。 トキシンは、A・Bの区別はできません。	ToxinA、ToxinBの区別はできません。